



RELIABILITY BUILT IN™



**European
Catalog
2016**



iLine
by T&S

equip
by T&S

utilityline



Great Reasons To Specify T&S Brass

▼ Superior Product Features

-  Superior Product Features
-  Características superiores del producto
-  Kenmerken van het Superior-product
-  Übertreffende Produkteigenschaften
-  Produits de bonnes factures
-  Caratteristiche superiori del prodotto

▼ Outstanding Customer Service

-  Outstanding Customer Service
-  Esmerado Servicio al Cliente
-  Uitstekende klantenservice
-  Excellenter Kundenservice
-  Service clientèle efficace
-  Efficiente servizio clienti

▼ Custom Engineering & Modifications

-  Custom Engineering and Modifications
-  Ingeniería y Modificaciones a la medida del cliente
-  Productie en aanpassingen op maat
-  Kundenbezogene Produktlösungen
-  Modifications et projets sur mesure
-  Personalizzazioni e modifiche su specifiche del cliente

▼ Interchangeability

-  Interchangeability
-  Capacidad de intercambiarse
-  Uitwisselbaar
-  Austauschbarkeit
-  Interchangeabilité
-  Intercambiabilità

▼ Energy and Water Conserving Design

-  Energy and Water Conserving Design
-  Diseñados para conservar Agua y Energía
-  Energie- en waterbesparend design
-  Energie- und wassersparendes Design
-  Conçu pour économiser l'eau et l'énergie
-  Design per il risparmio energetico e di acqua



▼ Quality and Innovation

-  Quality and Innovation
-  Calidad e Innovación
-  Kwaliteit en innovatie
-  Qualität und Innovation
-  Innovation et qualité
-  Qualità e innovazione

▼ Extensive Product Line

-  Extensive Product Line
-  Extensa Linea de Producto
-  Uitgebreide productlijn
-  Umfangreiche Produktlinien
-  Ligne complète de produits
-  Ampia linea di prodotti

▼ Rigorous Testing

-  Rigorous Testing
-  Pruebas rigurosas
-  Streng kwaliteits controle
-  Strenge Testverfahren
-  Tests Rigoureux
-  Severi e rigorosi test

▼ Family Owned and Operated

-  Family Owned and Operated
-  Propiedad y Dirección familiar
-  Echt familiebedrijf
-  Management durch die Eigentümerfamilie
-  Société familiale
-  Proprietà e Direzione Familiare

▼ Codes and Compliances

-  Codes and Compliances
-  Códigos y Conformidades
-  Codes en Conformiteit
-  Codes und Konformitäten
-  Codes et Conformités
-  Codici e Conformità



RELIABILITY BUILT IN



RELIABILITY BUILT IN™

PRE-RINSE UNITS and ACCESSORIES

pages 6-20, 27-29



HOSE REELS and ACCESSORIES

pages 24-26, 30



FAUCETS, GLASS FILLERS and ACCESSORIES

pages 21-23, 31



iLINE MODELS

pages 33-44



equip MODELS and ACCESSORIES

pages 45-50



NEW!

Utility Line MODELS

pages 51-54



Table of Contents



T&S Brass 6-32

Water Conservation/Spray Valve Chart	6-7
Pre-Rinse Units	8-17
Compact Pre-Rinse Units	18-20
Glass Fillers	21
Faucets	22-23
Hose Reels	24-25
Pre-Rinse Spray Valves/Parts and Accessories	27-29
Hose Reel Accessories	26, 30
Faucet Accessories	31



iLine 33-44

Faucets	34-44
---------	-------



equip 45-50

Electronic Sensor Faucets	46
Waste Valves	47
Faucets and Other Accessories	48-50



Utility Line 51-54

Pre-Rinse Units	52, 54
Compact Pre-Rinse Units	53

Index To Models with Prices

55

Warranty

All T&S products are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Liability is limited thereunder to factory repair and/or replacement of material found to be defective, after examination by T&S, during the warranty period. No claims for labor, shipping costs or consequential damages will be accepted or honored.

Replacement and/or repair under this warranty will be made within a reasonable time after receipt by T&S of the allegedly defective item.

Items which have received secondary finishing or have been altered in any way after purchase are not covered by this warranty. Claims resulting from damaged cartons must be filed with the carrier.

After receiving proper authorization, all returns of merchandise which are claimed defective under this warranty must be sent to T&S Brass and Bronze Works, Inc., P.O. Box 1088, 2 Saddleback Cove, Travelers Rest, South Carolina 29690, USA, clearly marked to the attention of the Warranty Repair Department. Shipping charges, both ways, shall be paid by the customer.

Water-saving Spray Valve
Válvula rociadora para ahorro de agua
Waterbesparende spraykraan
Wassereinsparendes Sprühventil
Poignée de douche économiseur d'eau
Valvola a spruzzo per il risparmio idrico

Standard Spray Valve



EB-0107

Low Flow Spray Valve



EB-0107-C

Flow Rate (@ 60 PSI)

Tasa de flujo (a 60 PSI)

Doorstroomvolume (bij 60 psi/4,14 bar)

Durchflussrate

Débit à 4 bars (60 PSI)

Portata (a 60 PSI)

**15.89
LPM**

Lowest flow rate in the industry

La menor tasa de flujo de la industria

Laagste doorstroomvolume in de branche

Niedrigste Durchflussrate in der Industrie

Le plus faible débit du marché

La portata più bassa nel settore

**2.46
LPM**

Cleanability Time

Tiempo de limpieza

Reinigingstijd

Reinigungsdauer

Temps de nettoyage

Tempo di pulizia

21 seconds

Reason For Use

Industry standard, reliable, for heavy use

Razón de uso

Estándar en la industria, fiable, para servicio pesado

Reden voor gebruik

Op de industriestandaard gebaseerd, betrouwbaar, voor zwaar gebruik

Anwendungsbereiche

Zuverlässig und für schweren Einsatz gemäß Industriestandard

Intérêt d'utilisation

Utilisation soutenue et durable en milieu professionnel

Motivo per l'utilizzo

Conforme agli standard del settore, affidabile, per usi intensivi

Water and energy conservation, high-quality

Conservación de agua y energía, alta calidad

Water- en energiebesparend, van hoge kwaliteit

Wasser- und Energieeinsparung, hohe Qualität

Grande qualità d'économie d'énergie et d'eau

Riduzione dei consumi di acqua ed energia, qualità elevata

Total Liters Consumed*

Total de litros consumidos

Totaal aantal liter verbruikt

Gesamtverbrauch in Liter

Litres d'eau consommés

Litri totali consumati

**953 liters/hour
4,767 liters/day
1,739,955
liters/year**

**148 liters/hour
738 liters/day
269,370
liters/year**

* Based on LPM of one spray valve operating 5 hours/day, 365 days/year

Total Liter Savings
with Low Flow
Spray Valve:

**1,470,585
liters/year
saved**

EU-2DP00-L

Check out how you can save water and energy with our "Cost Savings Calculator" at www.tsbrass.com. You'll see what using a T&S low flow spray valve could mean for you.

Vea cómo puede ahorrar agua y energía con nuestra "Calculadora de ahorro de costes" en www.tsbrass.com. Verá lo que usar una válvula rociadora de bajo flujo de T&S podría representar para usted.

Gebruik de 'Cost Savings Calculator' op www.tsbrass.com om te berekenen hoeveel water en energie u kunt besparen. Hier zult u het verschil zien, dat een low-flow spraykraan van T&S voor u kan uitmaken.



Standard Ergonomic Spray Valve



EB-0108-H

Low Flow Ergonomic Spray Valve



B-0108

12.41
LPM

5.6
LPM

21 seconds

Excellent for extended use, heavy-duty

Excelente para uso prolongado, servicio pesado

Ideaal voor langdurig gebruik, geschikt voor zware toepassingen

Hervorragend geeignet für intensiven Gebrauch

Excellent et durable pour un usage intensif

Ottimo per l'uso prolungato e intensivo

Water and energy savings, high-quality

Ahorro de agua y energía, alta calidad

Water- en energiebesparing, hoge kwaliteit

Wasser- und Energieeinsparung, hohe Qualität

Haute performance d'économie d'eau et d'énergie

Risparmio idrico ed energetico, qualità elevata

745 liters/hour
3,723 liters/day
1,358,895
liters/year

336 liters/hour
1,680 liters/day
613,200
liters/year

Total Liter Savings
with Low Flow
Spray Valve:

745,695
liters/year
saved

Mit niedrigem Verbrauch „Cost Savings Calculator“ (Einsparungsrechner) unter www.tsbrass.com können Sie ermitteln, wie viel Wasser und Energie Sie einsparen können. Sie werden sehen, was der Einsatz des T&S-Ventils mit niedriger Aussprührate für Sie bedeuten könnte.

Vérifiez comment vous pouvez économiser l'énergie et l'eau en utilisant notre calculateur "Cost Savings Calculator" sur le site www.tsbrass.com. Vous verrez ce qu'une douchette à faible débit de T&S peut vous apporter.

Scoprite come risparmiare acqua ed energia con il nostro "Cost Savings Calculator" (Calcolatore del risparmio) sul sito www.tsbrass.com. Capirete che cosa può fare per voi una valvola a spruzzo a bassa portata T&S.

EU-6DP12-108



RELIABILITY BUILT IN™
www.tsbrass.com


EU-1DP00

€262.94



- (GB)** Pre-Rinse Unit, single temperature control (15.89 LPM)
- (E)** Grifo Ducha encimera de un agua
- (NL)** Voorspoeldouche alleen voor koud wateraansluiting
- (D)** Vorspülbrause für Warm - oder Kaltwasseranschluss
- (F)** Douchette mono trou, simple contrôle de température
- (I)** Gruppo doccia, monoforo una temperatura

3
YEAR
WARRANTY




EasyInstall

EU-1DP12

€306.38



- (GB)** Pre-Rinse Unit, single hole base faucet, add-on faucet (15.89 LPM)
- (E)** Grifo Ducha encimera de un agua y grifo intermedio
- (NL)** Voorspoeldouche met tussenkraan alleen voor koud wateraansluiting
- (D)** Vorspülbrause für Warm - oder Kaltwasseranschluss und extra Auslauf mit Hahn
- (F)** Douchette mono trou, simple contrôle de température avec col de cygne
- (I)** Gruppo doccia, monoforo con rubinetto




EU-1DP00-108H

€306.38

STOCK
ITEM

3
YEAR
WARRANTY

- (GB) Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet; same as EU-1DP00 except with EB-0108-H high flow JetSpray valve (12.41 LPM)
- (E) Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera; igual a EU-1DP00 excepto que con la válvula JetSpray de alto flujo EB-0108-H
- (NL) Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan; zelfde als EU-1DP00 behalve met EB-0108-H hoogstromende JetSpray-klep
- (D) Vorspülbrause für Warm - oder Kaltwasseranschluss mit Jet-Spray-Sprühkopf
- (F) Douchette mono trou, simple contrôle de température, avec poignée de douchette JetSpray EB-0108-H
- (I) Gruppo doccia come per EU-1DP00, ad eccezione della valvola JetSpray a flusso elevato EB-0108-H



12.41
LPM Flow
Rate

EasyInstall

15.89
LPM

5.6
LPM

12.41
LPM

Weitere Sprüh - & Brauseköpfe finden Sie unter Zubehör

EB-0107 Spray Valve	B-0108 Spray Valve	EB-0108-H High-Flow Spray V.	Add-On Faucet
EU-1DP00	EU-1DP00-108	EU-1DP00-108H	—
€262.94	€306.38	€306.38	—
EU-1DP12	—	—	308 mm
€306.38	—	—	—

See a comprehensive list of
stock items, parts, models
and price list on page 55



RELIABILITY BUILT IN™

EU-2DP00


€298.34



- | | | |
|-------------|--|---|
| (GB) | Pre-Rinse Unit, single hole base faucet (15.89 LPM) |  |
| (E) | Grifo Ducha encimera dos aguas | |
| (NL) | Voorspoeldouche, éénpuntsbladmontage | |
| (D) | Vorspülbrause mit Mischbatterie, Einlocharmatur, Standard-Brausekopf | |
| (F) | Douchette avec mélangeur mono trou | |
| (I) | Gruppo doccia, monoforo due temperature | |

15.89
LPM Flo
Rate

3
YEAR
WARRANTY



Easy Install

Notes

[illegible]


EU-2DP00-LA

€535.15



- (GB)** Same as EU-2DP00 except with balancing assembly and EB-0107-C low-flow spray valve (2.46 LPM)
(E) Grifo ducha de encimera de dos aguas y conjunto equilibrador
(NL) Voorspoeldouche, éénpuntsbladmontage voorzien van katrol
(D) Vorspülbrause wie EU-2DP00 jedoch mit Brausenkopf mit Düse EB-107-C mit geringem Wasserdurchfluss
(F) Même modèle que le EU-2DP00 avec contrepoids et pognée de douchette à faible débit d'eau EB-0107-C
(I) Come EU-2DP00 ma con doccia bilanciata e doccia EB-0107-C a basso flusso

2.46
LPM Flow
Rate



3
YEAR
WARRANTY



EasyInstall

15.89
LPM

2.46
LPM

5.6
LPM

12.41
LPM

Weitere Sprüh- & Brauseköpfe finden Sie unter Zubehör

EB-0107 Spray Valve	EB-0107-C Spray Valve	B-0108 Spray Valve	EB-0108-H High-Flow Spray Vlv.	Add-On Faucet
EU-2DP00 €298.34	EU-2DP00-L €298.34	—	EU-2DP00-108H €348.14	—
EU-2DP12 €345.34	EU-2DP12-L €345.34	EU-2DP12-108 €395.14	EU-2DP12-108H €395.14	308 mm
—	EU-2DP12-LA €618.59	—	—	308 mm

See a comprehensive list of stock items, parts, models and price list on page 55



RELIABILITY BUILT IN™


EU-2DP12

€345.34



- (GB) Pre-Rinse Unit, single hole base faucet, add-on faucet (15.89 LPM)
- (E) Grifo Ducha encimera dos aguas y grifo intermedio
- (NL) Voorspoeldouche met tussenkraan, éénpuntsbladmontage
- (D) Vorspülbrause und extra Auslauf mit Hahn, Einlocharmatur, Standard-Brausekopf, mit Zwischenhahn
- (F) Douchette avec mélangeur mono trou et col de cygne
- (I) Gruppo doccia. Mono foro due temperature con rubinetto

15.89
LPM Flow
Rate



EasyInstall

3
YEAR
WARRANTY


EU-2DP12-LA

€618.59



- (GB) Same as EU-2DP12 except with balancing assembly and EB-107-C low-flow spray valve (2.46 LPM)
- (E) Grifo ducha a encimera en un punto y brazo equilibrador giratorio
- (NL) Voorspoeldouche, eenpuntsbladmontage, voorzien van katrol
- (D) Vorspülbrause wie EU-2DP12 jedoch mit Galgenaufhängung und Brausekopf mit Düse EB-107-C mit geringem Wasserdurchfluss
- (F) Même modèle que le EU-2DP12 avec contrepoids et poignée de douchette EB-0107-C à faible débit d'eau
- (I) Come EU-2DP12 ma con doccia bilanciato e doccia EB-0107-C a basso flusso

2.46
LPM Flow
Rate




EU-2DP00-108H

€348.14



- (GB) Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet; same as EU-2DP00 except with EB-0108-H high flow JetSpray valve (12.41 LPM)
- (E) Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera; igual a EU-2DP00 excepto que con la válvula JetSpray de alto flujo EB-0108-H
- (NL) Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan; zelfde als EU-2DP00 behalve met EB-0108-H hoogstromende JetSpray-klep
- (D) Vorspülbrause für Auftrischmontage, wie EU-2DP00 jedoch mit EB-0108-H JetSpray Brausekopf
- (F) Douchette avec mélangeur mono trou, avec poignée de douchette JetSpray EB-0108-H
- (I) Gruppo doccia come per EU-2DP00, ad eccezione della valvola JetSpray a flusso elevato EB-0108-H



3
YEAR
WARRANTY


EasyInstall

EU-2DP12-108H

€395.14



- (GB) Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet, add-on faucet and EB-0108-H high flow JetSpray valve (12.41 LPM)
- (E) Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera, grifo agregado y válvula JetSpray de alto flujo EB-0108-H
- (NL) Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan; toevoegkraan en EB-0108-H hoogstromende JetSpray-klep
- (D) Vorspülbrause für Auftrischmontage, wie EU-2DP12 jedoch mit EB-0108-H JetSpray Brausekopf und extra Auslauf mit Hahn
- (F) Douchette avec mélangeur mono trou et col de cygne, avec poignée de douchette JetSpray EB-0108-H
- (I) Gruppo doccia rubinetto aggiuntivo e valvola JetSpray a flusso elevato EB-0108-H




EU-6DP00

€328.53



- (GB)** Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet (15.89 LPM)
- (E)** Grifo ducha, conexión a encimera
- (NL)** Voorspoeldouche, tweepuntsbladmontage
- (D)** Vorspülbrause mit Mischbatterie, Zweilocharmatur, Standard-Brausekopf
- (F)** Douchette avec mélangeur bi-trou
- (I)** Gruppo doccia biforo




EasyInstall

EU-6DP12

€379.61



- (GB)** Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet with add-on faucet (15.89 LPM)
- (E)** Grifo ducha, conexión a encimera, con grifo intermedio
- (NL)** Voorspoeldouche met tussenkraan, tweepuntsbladmontage
- (D)** Vorspülbrause und extra Auslauf mit Hahn, Zweilocharmatur, Standard-Brausekopf, mit Zwischenhahn
- (F)** Douchette avec mélangeur bi-trou et col de cygne
- (I)** Gruppo doccia biforo con rubinetto



3
YEAR
WARRANTY


EU-6DP00-A

€291.58

STOCK ITEM

3
YEAR
WARRANTY

- (GB)** Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet with overhead arm assembly (15.89 LPM)
- (E)** Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera con ensamble de brazo aéreo
- (NL)** Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan met hoog aangebrachte armconstructie
- (D)** Vorspülbrause für Auf Tischmontage, wie EU-6DP00 jedoch mit Überkopfausleger
- (F)** Douchette avec mélangeur bi-trou, avec bras orientable rigide
- (I)** Unità di prelavaggio, rubinetto con base su banco con gruppo braccio sopraelevato



15.89
LPM Flow
Rate

EU-6DP00-A

EasyInstall

15.89
LPM

2.46
LPM

5.6
LPM

12.41
LPM

Weitere Sprüh- & Brauseköpfe finden Sie unter Zubehör

EB-0107 Spray Valve EU-6DP00	EB-0107-C Spray Valve EU-6DP00-L	B-0108 Spray Valve	EB-0108-H High-Flow S.V. EU-6DP00-108H	Add-On Faucet	Overhead Arm Asy.
€328.53 STOCK ITEM	€328.53 STOCK ITEM	—	€378.33 STOCK ITEM	—	—
EU-6DP12 STOCK ITEM €379.61	—	EU-6DP12-108 STOCK ITEM €429.56	—	308 mm	—
EU-6DP00-A STOCK ITEM €291.58	—	—	—	—	Yes


See a comprehensive list of stock items, parts, models and price list on page 55

EU-6DP00-108H

€378.33



- (GB) Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet with EB-0108-H high flow JetSpray valve (12.41 LPM)
- (E) Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera con válvula JetSpray de alto flujo EB-0108-H
- (NL) Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan met EB-0108-H hoogstromende JetSpray-klep
- (D) Vorspülbrause für Auftrischmontage, wie EU-6DP00 jedoch mit EB-0108-H JetSpray Brausekopf
- (F) Douchette avec mélangeur bi-trou, avec poignée de douchette JetSpray EB-0108-H
- (I) Gruppo doccia da banco con valvola JetSpray a flusso elevato EB-0108-H



12.41
LPM Flow
Rate

3
YEAR
WARRANTY


EasyInstall

EU-6DP12-108

€429.56



- (GB) Pre-Rinse Unit, deck mount base faucet, add-on faucet and B-0108 JetSpray valve (5.6 LPM)
- (E) Unidad de preenjuague, grifo con base de montaje de encimera, grifo agregado y válvula JetSpray B-0108
- (NL) Voorspoeldouche, bladgemonteerde basiskraan, toevoegkraan en B-0108 hoogstromende JetSpray-klep
- (D) Vorspülbrause für Auftrischmontage, wie EU-6DP12 jedoch mit B-0108 JetSpray Brausekopf und extra Auslauf mit Hahn
- (F) Douchette avec mélangeur bi-trou et col de cygne, avec poignée de douchette JetSpray B-0108
- (I) Gruppo doccia rubinetto aggiuntivo e valvola JetSpray a flusso elevato B-0108




5.6
LPM Flow
Rate

EB-2261

€298.34



- (GB)** Pre-rinse unit, wall mounted mixing faucet base, adjustable inlets (15.89 LPM)
- (E)** Grifo ducha a pared de dos aguas conexión ajustable
- (NL)** Voorspoeldouche, tweepuntsmuurmontage, verstelbare aansluitingen
- (D)** Vorspülbrause mit Mischbatterie, Zweilocharmatur mit variablem Lochabstand, Standard-Brausekopf für Wandanschluss und extra Auslauf mit Hahn
- (F)** Douchette avec mélangeur mural bi-trou et entre axe ajustable
- (I)** Gruppo doccia biforo a parete, innesti regolabili




EB-2261-04

€345.34



- (GB)** Same as EB-2261 except with add-on faucet (15.89 LPM)
- (E)** Grifo ducha a pared de dos aguas conexión ajustable, con grifo intermedio
- (NL)** Voorspoeldouche met tussenkraan, tweepuntsmuurmontage, verstelbare aansluitingen
- (D)** Vorspülbrause mit Mischbatterie, Zweilocharmatur mit variablem Lochabstand, Standard-Brausekopf, mit Zwischenhahn für Wandanschluss und extra Auslauf mit Hahn
- (F)** Même modèle que le EB-2261 avec col de cygne
- (I)** Gruppo doccia biforo a parete, innesti regolabili con rubinetto




T&S Brass Compact Pre-Rinse Line

The T&S Pre-Rinse Solution For Limited Kitchen Space

3
YEAR
WARRANTY


Customize Your Compact Pre-Rinse



Easy Install

T&S Compact Pre-Rinse Unit Configurator

EMP




EMPU-2DLN-06

€586.00



- (GB) Compact Pre-Rinse Unit, single hole base faucet with add-on faucet (2.46 LPM)
- (E) Grifo Ducha Mini con grifo intermedio, base de conexión a encimera en un solo punto
- (NL) Mini voorspoeldouche éénpuntsbladmontage met tussenkraan
- (D) Mini-Vorspülbrause für Auf Tischmontage, Einlochmischer mit Zusatzhahn und Auslauf und Brausekopf EB-107-C mit geringem Wasserdurchfluss
- (F) Mini douchette mono trou avec poignée EB-0107-C à faible débit d'eau et col de cygne
- (I) Gruppo doccia vers. Mini, monoforo, due temperature con rubinetto



2.46
LPM Flow
Rate

EasyInstall


3
YEAR
WARRANTY

EMPV-2DLN-06

€335.28



- (GB) Compact Pre-Rinse Unit, single hole base faucet with add-on faucet (15.89 LPM)
- (E) Grifo Ducha Mini con grifo intermedio, base de conexión a encimera en un solo punto
- (NL) Mini voorspoeldouche éénpuntsbladmontage met tussenkraan
- (D) Mini-Vorspülbrause für Auf Tischmontage, Einlochmischer mit Zusatzhahn und Brausekopf EB-107 mit geringem Wasserdurchfluss
- (F) Mini douchette mono trou avec poignée EB-0107 à faible débit d'eau et col de cygne
- (I) Gruppo doccia vers. Mini, monoforo, due temperature con rubinetto




15.89
LPM Flow
Rate



RELIABILITY BUILT IN™

**STOCK
ITEM**

- 3**
YEAR
WARRANTY



15.89
LPM Flow
Rate

Easy Install

Notes


This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

B-1210

€184.00



- (GB)** Pedestal push back single glass filler
- (E)** Despachador para un solo vaso con pedestal reclinable
- (NL)** Glasvuller kolom met kraanhendel
- (D)** Einzel-Glasfüller für Auf Tischmontage
- (F)** REMPLISSEUR de verres mono trou sur socle à poussoir
- (I)** Rubinetto per riempimento con attivazione a spinta



B-1256

€62.70



- (GB)** Repair kit for B-1210 glass filler
- (E)** Kit de reparación para el despachador para vaso B-1210
- (NL)** Reparatiekit voor B-1210 glasvuller
- (D)** Reparaturset für B-1210 Glasfüller
- (F)** Kit de réparation pour remplisseur de verres B-1210
- (I)** Kit di riparazione rubinetto per riempimento con attivazione a spinta B-1210



Includes (1) each:

- | | | | |
|-----------|---|--------|---|
| 015550-45 | Lever Arm Repair Kit with Screw and Nut | €20.60 |  |
| 015588-40 | Adjustable Outlet with Hex Key | €43.90 |  |
| 015589-40 | Valve Assembly with Valve Spring | €33.00 |  |

Notes


[illegible]

EU-1DF12

€126.76



- (GB)** Pantry faucet with single control (17.6 LPM)
- (E)** Grifo encimera de un agua
- (NL)** Kraan, koud wateraansluiting
- (D)** Hahn einfach, heiß oder kalt, mit Auslauf
- (F)** Robinet monotrou, eau chaude ou froide, avec bec orientable de 308mm
- (I)** Rubinetto singola leva




17.6
LPM Flow
Rate

EU-2DF12

€203.67



- (GB)** Mixing faucet with single hole base (17.6 LPM)
- (E)** Grifo encimera de dos aguas
- (NL)** Mengkraan, éénpuntsbladmontage
- (D)** Mischbatterie, Einlocharmatur, mit Auslauf
- (F)** Robinet mélangeur monotrou avec bec orientable de 308mm
- (I)** Miscelatore monoforo




17.6
LPM Flow
Rate

EU-6DF12

€232.33



- (GB)** Mixing faucet, deck mount with swing nozzle (17.6 LPM)
- (E)** Grifo mezclador, conexión a encimera, caño giratorio
- (NL)** Mengkraan, tweepuntsbladmontage, zonder uitloop
- (D)** Mischbatterie, Zweilocharmatur, mit Auslauf
- (F)** Robinet mélangeur bi-trou avec bec orientable de 308mm
- (I)** Miscelatore biforo con canna girevole




17.6
LPM Flow
Rate

EU-2DF00

€173.25



- (GB)** Mixing faucet with single hole base, less nozzle
- (E)** Grifo encimera de dos aguas, sin caño
- (NL)** Mengkraan, éénpuntsbladmontage, zonder uitloop
- (D)** Mischbatterie, Einlocharmatur, ohne Auslauf
- (F)** Base de robinet mélangeur mono trou sans bec
- (I)** Miscelatore singolo foro senza canna





EU-6DF00

€195.63



- (GB)** Mixing faucet, deck mount, less nozzle
- (E)** Grifo mezclador, conexión a encimera
- (NL)** Mengkraan, tweepuntsbladmontage, zonder uitloop
- (D)** Mischbatterie, Zweilocharmatur, ohne Auslauf
- (F)** Base de robinet mélangeur bi-trou sans bec
- (I)** Miscelatore bifofo senza canna





EB-0236

€292.52



- (GB)** Mixing faucet with adjustable inlets
- (E)** Grifo a Pared ajustable
- (NL)** Mengkraan, tweepuntsmuurmontage, verstelbare aansluitingen
- (D)** Mischbatterie, Zweilocharmatur mit variablem Lochabstand zur Wandmontage
- (F)** Robinet mural complet avec entre axe ajustable
- (I)** Miscelatore a parete, innesti regolabili




B-7102-01

€1,030.50

NEW!

- GB** Open compact stainless steel hose reel, 3.6 m hose, 3/8" I.D., EB-0107 spray valve (15.89 LPM)
- E** Carrete compacto para manguera abierto de acero inoxidable, manguera de 3,6 m, 1 cm (3/8 pulg.) de diámetro interno, válvula de rocío EB-0107
- NL** Open compacte roestvrij stalen slanghaspel, 3.6 m slang, 3/8 inch binnendiameter, EB-0107 sproeikop
- D** Offene Schlauchrolle aus Edelstahl, kompaktes Format, ca. 3.6 Meter Schlauch, 3/8" I.D., Brausekopf EB-107 mit Wasserdurchfluss
- F** Enrouleur ouvert compact en inox, longueur 3.6m, avec poignée de douche EB-0107. Raccord 3/8".
- I** Avvolgitubo in acciaio inossidabile aperto e compatto, tubo da 3.6 m pollici, d.i 3/8 pollici, valvola a spruzzo EB-0107



B-7102-01

**13.24
LPM Flow
Rate**

See a comprehensive list of stock items, parts, models and price list on page 55


B-7161-C

€588.00

**STOCK
ITEM**

NEW!

- GB** Compact 6' hose reel with push button spray valve
- E** Grifo manguera compacto de 1,83 metros y pulverizador con pulsador
- NL** Compacte slanghaspel (183 cm (6 ft.)) met spraykraan met drukknopbediening
- D** Ausziehbare, kompakte Nachrüstschauchbrause. Schlauchlänge 1,83 m
- F** Enrouleur compact de 1,83 m avec robinet poussoir intégré
- I** Avvolgitubo compatto da 6' con valvola di spruzzo a pulsante



ESA-4L33-S

€980.56



- GB** Dual arm, 10 m Hose reel, open, stainless steel, wall bracket, quick-disconnect
- E** Doble brazo, grifo manguera de 10 m, abierto, acero inoxidable, montaje a pared, desconexión rápida
- NL** Dubbele arm, 10 m slanghaspel, open, roestvrij staal, muurbeugel, snelkoppeling
- D** 10 Meter Schlauchrolle, offen, Edelstahl, Wandaufhängung mit Schnellkupplung
- F** Enrouleur ouvert inox, tuyau de 10m, double bras, support mural et pistolet, connecteur rapide et pistolet déclencheur
- I** Doppio braccio, avvolgitubo da 10 m, acciaio inossidabile, staffa a muro, sganciamento rapido



- GB** Water gun not included.
- E** Pistola de Agua no esta incluido.
- NL** Waterpistool niet inbegrepen.
- D** Spritzpistole ist nicht inbegriffen.
- F** Pistolet à eau n'est pas compris.
- I** Pistola non inclusa.



ESA-4L33-S

Weitere Sprüh- & Brauseköpfe finden Sie unter Zubehör

ESA- Models:

ESA-4L33-S	10m Hose	€980.56	
ESA-4L50-S	15m Hose	€1,060.06	
ESA-4L65-S	20m Hose	€1,319.06	
ESA-4L82-S	25m Hose	€1,385.31	

Note: For ESA-Hose Reels, you must order a EMV-0522-24 Water Gun separately.

Nota: Para carretes de manguera ESA, debe ordenar una pistola de agua EMV-0522-24 por separado.

Let op: Bij ESA-slanghaspels moet u het EMV-0522-24 waterpistool apart bestellen.

Hinweis: Bei den ESA-Schlauchrollen müssen Sie einen EMV-0522-24 Brausekopf separat bestellen.


Remarque : Pour les dévidoirs de tuyau souple ESA, vous devez commander un pistolet à eau EMV-0522-24 séparément.

Nota: per avvolgitubo ESA, è necessario ordinare separatamente una pistola per acqua EMV-0522-24.

EMV-0522-24 (for ESA- Models only) €78.00



- GB** Water gun, front trigger
- E** Pistola de Agua, gatillo frontal
- NL** Waterpistool, trekker aan de voorkant, uitsluitend voor gebruik met ESA-haspels
- D** Spritzpistole
- F** Pistolet à eau, détente avant
- I** Pistola, grilletto anteriore, solo per avvolgitubo ESA





EB-0107

€103.52



- (GB)** Standard blue spray valve, 15.89 LPM
- (E)** Grifo rociador azul
- (NL)** Douchekop, blauw
- (D)** Standard-Brausekopf, blau
- (F)** Poignée de douche standard couleur bleue
- (I)** Pistola standard, colore Blu




15.89
LPM Flow
Rate

EB-0107-C

€103.52



- (GB)** Standard low-flow spray valve, 2.46 LPM
- (E)** Grifo rociador azul, bajo caudal
- (NL)** Waterbesparende douchekop, blauw
- (D)** Brausekopf mit Düse mit geringem Wasserdurchfluss (ca. 2,65 L/min)
- (F)** Poignée de douche à faible débit d'eau
- (I)** Pistola standard basso flusso, colore Blu




2.46
LPM Flow
Rate

B-0108

€148.90

- (GB)** JeTSpray valve with ergonomic design, 5.6 LPM
- (E)** Válvula JeTSpray con diseño ergonómico (5,6 LPM)
- (NL)** JeTSpray-klep met ergonomisch ontwerp (5,6 lpm)
- (D)** JeTSpray-Ventil mit ergonomischem Design (5,6 LPM)
- (F)** Poignée de douche ergonomique JeTSpray
- (I)** Pistola JeTSpray con design ergonomico (5,6 l/min)




5.6
LPM Flow
Rate

EB-0108-H

€153.37



- (GB)** High-flow JeTSpray valve, 12.41 LPM
- (E)** Grifo rociador "JeTSpray", de alto caudal
- (NL)** Sproeikop, groot volume
- (D)** JetSpray, Hoher Durchfluss
- (F)** Poignée de douche à fort débit JeTSpray
- (I)** Pistola JetSpray, Alto flusso



12.41
LPM Flow
Rate

B-0108 and EB-0108-H Repair Kits

- (GB) B-0108, EB-0108-H JetSpray spray face, trigger and valve repair kits
- (E) Kits de reparación de válvula JetSpray B-0108, EB-0108-H
- (NL) Reparatieset voor B-0108, EB-0108-H JetSpray-klep
- (D) B-0108, EB-0108-H JetSpray Ventilreparatursatz
- (F) Kits de réparation pour la poignée de douchette JetSpray B-0108, EB-0108-H
- (I) Kit di riparazione per valvola a spruzzo B-0108, EB-0108-H

Trigger Repair
Kit: **108T-RK**
€25.10

EB-0108-H Spray
Face Repair Kit:
108HSF-RK
€8.50

Inlet Screen &
Washer Repair
Kit: **108S-RK**
€19.40

Valve Repair
Kit: **108V-RK**
€32.00

B-0108 Spray
Face Repair Kit:
108SF-RK
€8.50




EB-0107-J-HF12

€108.15


STOCK
ITEM

NEW
Spray
Valve!

- (GB) Low flow spray valve, Euro blue handle, female inlet, 4.05 LPM
- (E) Válvula rociadora de flujo bajo, manija azul Euro, entrada hembra, 4.05 LPM
- (NL) Waterbesparende kop, blauwe Euro-handgreep, vrouwelijke inlaat, 4.05 LPM
- (D) Ventil für geringen Wasserdurchfluss, blauer Euro-Griff, Innengewinde (4,05 LPM)
- (F) Vanne de douchette pour faible débit d'eau, entrée femelle, 4,05 LPM
- (I) Pistola spray a basso flusso, impugnatura blu europea, ingresso femmina, 4,05 litri al minuto



4.05
LPM Flow
Rate



See a comprehensive list of
stock items, parts, models
and price list on page 55


EB-0107-J-HM12

€108.15


STOCK
ITEM

NEW
Spray
Valve!

- (GB) Low flow spray valve, Euro blue handle, male inlet, 4.05 LPM
- (E) Válvula rociadora de flujo bajo, manija azul Euro, entrada macho, 4.05 LPM
- (NL) Waterbesparende kop, blauwe Euro-handgreep, mannelijke inlaat, 4.05 LPM
- (D) Ventil für geringen Wasserdurchfluss, blauer Euro-Griff, Außengewinde (4,05 LPM)
- (F) Vanne de douchette pour faible débit d'eau, entrée mâle 4,05 LPM
- (I) Pistola spray a basso flusso, impugnatura blu europea, ingresso maschio, 4,05 litri al minuto



4.05
LPM Flow
Rate




EU-AF00

€83.57



- (GB) Add-on faucet for pre-rinse units
- (E) Grifo Intermedio
- (NL) Tussenkraan
- (D) Zwischenhahn für Vorspülbrause
- (F) Col de cygne pour douchettes
- (I) Rubinetto per tubo gruppi doccia




Add-On Faucet	Nozzle	Price
EU-AF00	—	€83.57
EU-AF06	156 mm	€106.59
EU-AF12	308 mm	€115.51

EU-EZ-K

€44.83



- (GB) EasyInstall retrofit kit for Pre-Rinse Units
- (E) Equipo "EasyInstall" para grifos ducha de prelavado
- (NL) Easy Install ombouwkit voor de voorspoeldouche
- (D) "EasyInstall"-Nachrüstkit für Vorspülbrausen
- (F) Kit EasyInstall pour douchettes
- (I) EasyInstall retrofit kit per gruppi doccia



EU-WH4

€33.83



- (GB) Wrist blade handle, two screws
- (E) Maneta larga para accionar con la muñeca, con tornillo de agua caliente y fría
- (NL) Hendel voor polsbediening met warm en koud indicatieschroef
- (D) Handgelenks-Griff, mit Kalt- und Warmschraube
- (F) Kit de poignée avec vis Hot & Cold
- (I) Leva a polso con vite acqua calda e acqua fredda




EU-0970-FEZ

€109.80




- (GB) EasyInstall retrofit Vacuum breaker for Pre-Rinse Units
- (E) Equipo "EasyInstall" con ruptura de vacío para grifos ducha de prelavado
- (NL) EasyInstall ombouwkit met vacuüm onderbreker voor de voorspoeldouche
- (D) "EasyInstall"-Nachrüstkit Vakkum-Unterbrecher für Vorspülbrausen
- (F) Kit clapet anti retour pour douchettes
- (I) EasyInstall retrofit per vacuum breaker gruppi doccia



Exploded View of Pre-Rinse Units

Pre-Rinse Unit options



Body Faucet Assembly

- 1 EU-2DF00 Single Hole Deck Mount Faucet
- 2 EU-1DF00 Single Inlet Faucet Body
- 3 EU-6DF00 152mm Deck Mount Faucet
- 5 013788-45 Assembly, Spindle – Cold
- 6 013787-45 Assembly, Spindle – Hot
- 7 E-HDL-L Handle, Hot & Cold Color Screws
- 8 014200-45 Lock Washer*

Riser Assembly

- 9 000369-40 Riser, 3/8" x 457mm
- 014610-40 Riser, 3/8" x 533mm
- 000372-40 Riser, 3/8" x 610mm
- 000374-40 Riser, 3/8" x 711mm
- 10 013839-25 Swivel Nut*
- 11 013957-25 Bushing*
- 12 001062-45 O-Ring*
- 13 000358-40 Nipple, 3/8" x 76mm
- 000361-40 Nipple, 3/8" x 127mm
- 14 EU-AF00 Add-On Faucet

- 15 ES-06 Swing Nozzle, 152mm
- ES-12 Swing Nozzle, 305mm
- ES-18 Swing Nozzle, 457mm
- 16 004R Assembly, Finger Hook & Screw
- 32 B-0109-03 Wall Bracket, 305 mm

Pre-Rinse Unit

- 17 000821-40 Spring, Body
- 18 010294-45 Spring, Overhead
- 19 EB-0020-H Asm, 508mm Flex S.S. Hose**
- EB-0120-CMH Asm, 1200mm Flex S.S. Hose**

- 20 EB-0107 Asm, Spray Valve
- 33 011482-40 Handle, Grip

Spray Valve Assembly

- 21 010476-45 Washer
- 22 000907-45 Ring, Hold Down

- 23 011454-45 Handle, Squeeze Valve
- 24 000973-45 Nut, Handle
- 25 003199-45 Screw, Handle
- 26 011475-45 Ring, Sprayhead
- 27 011456-45 Sprayface
- 28 000913-45 Screw, Sprayface
- 29 002856-40 Assembly, Bonnet
- 30 016068-25 15mm Flex Connector Hoses
- 31 010588-45 Loctite*

* Parts Included in the EU-EZ-K Parts Kit.

** For other hose lengths contact your factory representative.

See a comprehensive list of stock items, parts, models and price list on page 55



RELIABILITY BUILT IN™


EB-2322

€197.25

STOCK ITEM

- (GB)** Spray valve, extension unit
- (E)** Grifo rociador lanzadera
- (NL)** Spuitlans
- (D)** Spritzdüse
- (F)** Lance de lavage
- (I)** Lancia per lavaggio

**15.9 LPM
Flow Rate**




EMV-0522-24 (for ESA- Models only)

€78.00

STOCK ITEM

- (GB)** Water gun, front trigger
- (E)** Pistola de Agua, gatillo frontal
- (NL)** Waterpistool, trekker aan de voorkant, uitsluitend voor gebruik met ESA-haspels
- (D)** Spritzpistole
- (F)** Pistolet à eau, détente avant
- (I)** Pistola, grilletto anteriore, solo per avvolgitubo ESA




MV-3516-24

€131.50

STOCK ITEM

- (GB)** Aluminum rear trigger water gun, 1/2" NPT female inlet
- (E)** Pistola de agua con gatillo posterior de aluminio, 1,3 cm (1/2 pulg.) NPT, entrada hembra
- (NL)** Aluminium waterpistool met trekker aan de achterkant, 1/2 inch NPT-vrouwelijke inlaat
- (D)** Spritzpistole
- (F)** Pistolet Aluminium déclenchement arrière. Raccord femelle 1/2"
- (I)** Pistola in alluminio con grilletto posteriore, ingresso femmina NPT da 1/2 pollice




MV-2516-xx Series

€233.00

STOCK ITEM

- (GB)** Water gun, rear trigger
- (E)** Pistola de agua, gatillo posterior
- (NL)** Spuitpistool, bediening aan de achterkant
- (D)** Spritzpistole
- (F)** Pistolet à eau, détente arrière
- (I)** Pistola acqua con grilletto posteriore




MV-2522-xx Series

€233.00

STOCK ITEM

- (GB)** Water gun, front trigger
- (E)** Pistola de Agua, gatillo frontal
- (NL)** Spuitpistool, 1/2" binnendraad (1/2" female), RVS, blauw
- (D)** Spritzpistole
- (F)** Pistolet à eau, détente avant
- (I)** Pistola acqua con grilletto frontale



Model Suffix	LPM	Orifice Size	Coupling	Price
-24	29.79	5/16"	without	€233.00
-34	56.78	7/16"	without	€233.00
-44	43.15	9/16"	without	€233.00


STOCK ITEM

ES-06

€24.30



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole




ES-12

€29.30



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole



ES-08

€26.00



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole




ES-14

€31.10



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole




ES-10

€27.70



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole




ES-18

€34.40



- (GB) Swing nozzle
- (E) Caño giratorio
- (NL) Uitloop
- (D) Schwenkbarer Auslauf
- (F) Bec orientable
- (I) Canna girevole




ES-18-DJ

€86.20



- (GB) Double joint nozzle
- (E) Caño de doble unión
- (NL) Tweevoudig draaibare uitloop
- (D) Doppel-Gelenk-Düse
- (F) Bec dépliant de 460 mm
- (I) Canna a doppio snodo




This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Our newest line of
foodservice plumbing
products include
innovative faucets
designed for
21st century applications.

ARMATUREN

iLine

by 




Smart iInternational Foodservice Solutions

EA-2DHF09

€165.22



- (GB)** Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 219 mm swing nozzle, 3 wing handle
- (E)** Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 219mm, manetas de 3 alas, 224 mm de espacio libre
- (NL)** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 219 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels
- (D)** Doppelspindel-Topfüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 219 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff
- (F)** Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossieret, buse pivotante de 219 mm, poignées à 3 ailettes
- (I)** Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 219 mm, manopola a tre lobi



iLine
by T&S

56.78
LPM Flow
Rate




EA-2DHF12

€170.88




- (GB)** Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 300 mm swing nozzle, 3 wing handle
- (E)** Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 300 mm, manetas de 3 alas, 208 mm de espacio libre
- (NL)** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 300 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels
- (D)** Doppelspindel-Topfüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff
- (F)** Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossieret, buse pivotante de 300 mm, poignées à 3 ailettes
- (I)** Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, manopola a tre lobi




56.78
LPM Flow
Rate

EA-2DHF12-300**€221.32**

- (GB) Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 300 mm swing nozzle, 3 wing handle, 318 mm clearance
- (E) Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 300 mm, manetas de 3 alas, 208 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 300 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 318 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 318 mm Abstand
- (F) Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 318 mm
- (I) Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, manopola a tre lobi, 318 mm di clearance

56.78
LPM Flow
Rate**EA-2DHF12-500****€275.36**

- (GB) Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 300 mm swing nozzle, 3 wing handle, 518 mm clearance
- (E) Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 300 mm, manetas de 3 alas, 518 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 300 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 518 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 518 mm Abstand
- (F) Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 518 mm
- (I) Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, manopola a tre lobi, 518 mm di clearance


56.78
LPM Flow
RateiLine
by T&S

EA-2DHF12-600

€295.95



- (GB)** Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 300 mm swing nozzle, 3 wing handle, 618 mm clearance
- (E)** Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 300 mm, manetas de 3 alas, 618 mm de espacio libre
- (NL)** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 300 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 618 mm afstand
- (D)** Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 618 mm Abstand
- (F)** Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à axe double, installable sur plate-forme, buse pivotante de 300 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 618 mm
- (I)** Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, manopola a tre lobi, 618 mm di clearance



iLine
by **T&S**




EA-2DHF14

€175.00



- (GB)** Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 350 mm swing nozzle, 3 wing handle
- (E)** Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 350 mm, manetas de 3 alas, 208 mm de espacio libre
- (NL)** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 350 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels
- (D)** Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff
- (F)** Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, poignées à 3 ailettes
- (I)** Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, manopola a tre lobi




EA-2DHF14-300

€225.95



- (GB) Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 350 mm swing nozzle, 3 wing handle, 318 mm clearance
- (E) Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 350 mm, manetas de 3 alas, 318 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 350 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 318 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 318 mm Abstand
- (F) Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 318 mm
- (I) Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, manopola a tre lobi, 318 mm di clearance




EA-2DHF14-500

€279.48



- (GB) Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 350 mm swing nozzle, 3 wing handle, 518 mm clearance
- (E) Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 350 mm, manetas de 3 alas, 518 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 350 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 518 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 518 mm Abstand
- (F) Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 518 mm
- (I) Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, manopola a tre lobi, 518 mm di clearance



iLine
by T&S




RELIABILITY BUILT IN™

EA-2DHF14-600

€294.19



- (GB)** Deck mount double spindle higher flow pot filler faucet, 350 mm swing nozzle, 3 wing handle, 618 mm clearance
- (E)** Grifo de gran caudal para el llenado de ollas, base de conexión a encimera, caño giratorio de 350 mm, manetas de 3 alas, 618 mm de espacio libre
- (NL)** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel hoge stroom pottenvuller tapkraan, 350 mm draaimondstuk, hendel met 3 vleugels, 618 mm afstand
- (D)** Doppelspindel-Topffüller-Wasserhahn mit höherem Durchfluss zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, Dreikantgriff, 618 mm Abstand
- (F)** Robinet remplisseur de cuves au débit plus élevé à tige double, installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, poignées à 3 ailettes, espace de 618 mm
- (I)** Rubinetto riempipentole a flusso più elevato, doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, manopola a tre lobi, 618 mm di clearance



iLine
by 



56.78
LPM Flow
Rate


See a comprehensive list of
stock items, parts, models
and price list on page 55

Notes


This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EA-2DF12**€123.21**


- (GB) Deck mount double spindle faucet, 300 mm swing nozzle, 190 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 300 mm, 190 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 300 mm draaimondstuk, 190 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, 190 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, espace de 190 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, clearance di 190 mm

**EA-2DF12-150****€102.64**

- (GB) Deck mount double spindle faucet, 300 mm swing nozzle, 150 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 300 mm, 150 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 300 mm draaimondstuk, 150 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, 150 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, espace de 150 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, clearance di 150 mm

**EA-2DF12-300****€157.11**

- (GB) Deck mount double spindle faucet, 300 mm swing nozzle, 300 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 300 mm, 300 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 300 mm draaimondstuk, 300 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 300 mm Auslauf, schwenkbar, 300 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, espace de 300 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, clearance di 300 mm


**iLine**
by T&S

EA-2DF12-500

€186.04



- GB** Deck mount double spindle faucet, 300 mm swing nozzle, 500 mm clearance
- E** Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 300 mm, 500 mm de espacio libre
- NL** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 300 mm draaimondstuk, 500 mm afstand
- D** Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, 500 mm Abstand
- F** Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, espace de 500 mm
- I** Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, clearance di 500 mm



iLine
by **L&S**




EA-2DF12-600

€206.72




- GB** Deck mount double spindle faucet, 300 mm swing nozzle, 600 mm clearance
- E** Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 300 mm, 600 mm de espacio libre
- NL** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 300 mm draaimondstuk, 600 mm afstand
- D** Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 300 mm Düse, schwenkbar, 600 mm Abstand
- F** Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 300 mm, espace de 600 mm
- I** Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 300 mm, clearance di 600 mm




EA-1DF09-LH
€92.32



- (GB) Deck mount faucet with long single lever handle, 230 mm swivel nozzle
- (E) Grifo monomando de maneta larga, base de conexión a encimera, caño giratorio de 230 mm, espacio libre 125 mm
- (NL) Aanrecht tapkraan met lange enkele hendel, 230 mm draaimondstuk
- (D) Wasserhahn zur Spültischmontage mit langem Einhebelgriff, 203 mm Düse, drehbar
- (F) Robinet installable sur dosseret avec long levier simple, buse pivotante de 230 mm
- (I) Rubinetto miscelatore a leva lunga bocca di erogazione girevole da 230 mm


**14.76
LPM Flow
Rate**
EA-2DF09
€86.82


- (GB) Deck mount double spindle faucet, 219 mm swing nozzle, 190 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 219 mm, 190 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 219 mm draaimondstuk, 190 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 219 mm Düse, schwenkbar, 190 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dosseret, buse pivotante de 219 mm, espace de 190 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 219 mm, clearance di 190 mm


**14.00
LPM Flow
Rate**
EA-1DF08-300
€539.70


- (GB) Deck mount single lever pot filler, high rise, 203 mm swivel nozzle, 300 mm tall
- (E) Montaje de encimera y palanca única, elevación alta, boquilla giratoria de 203 mm, 300 mm de altura
- (NL) Hoge aanrecht mengkraan met enkele hendel pottenvuller, 203 mm draaimondstuk, 300 mm hoog
- (D) Einhebel-Topffüller zur Spültischmontage, hohe 203 mm Düse, drehbar, 300 mm hoch
- (F) Remplisseur de cuves, à une seule manette, installable sur dosseret, en hauteur, buse pivotante de 203 mm, mesure 300 mm
- (I) Rubinetto riempipentole a leva singola, molto elevabile, 203 mm, bocca di erogazione girevole, altezza 300 mm



**23.46
LPM Flow
Rate**
iLine
by T&S

EA-1DF08-500

€556.27



- GB** Deck mount single lever pot filler, high rise, 203 mm swivel nozzle, 483 mm tall
- E** Montaje de encimera y palanca única, elevación alta, boquilla giratoria de 203 mm, 483 mm de altura
- NL** Hoge aanrecht mengkraan met enkele hendel pottenvuller, 203 mm draaimondstuk, 483 mm hoog
- D** Einhebel-Topffüller zur Spültischmontage, hohe 203 mm Düse, drehbar, 483 mm hoch
- F** Remplisseur de cuves, à une seule manette, installable sur dossier, en hauteur, buse pivotante de 203 mm, mesure 483 mm
- I** Rubinetto riempipentole a leva singola, molto elevabile, 203 mm, bocca di erogazione girevole, altezza 483 mm



iLine
by **L&S**




EA-2DF14

€139.73



- GB** Deck mount double spindle faucet, 350 mm swing nozzle, 190 mm clearance
- E** Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 350 mm, 190 mm de espacio libre
- NL** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 350 mm draaimondstuk, 190 mm afstand
- D** Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, 190 mm Abstand
- F** Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, espace de 190 mm
- I** Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, clearance di 190 mm



14.34
LPM Flow
Rate




EA-2DF14-300

€161.24



- GB** Deck mount double spindle faucet, 350 mm swing nozzle, 300 mm clearance
- E** Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 350 mm, 300 mm de espacio libre
- NL** Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 350 mm draaimondstuk, 300 mm afstand
- D** Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, 300 mm Abstand
- F** Robinet à tige double installable sur dossier, buse pivotante de 350 mm, espace de 300 mm
- I** Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, clearance di 300 mm




14.34
LPM Flow
Rate




EA-2DF14-500**€190.17**

- (GB) Deck mount double spindle faucet, 350 mm swing nozzle, 500 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 350 mm, 500 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 350 mm draaimondstuk, 500 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, 500 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dossieret, buse pivotante de 350 mm, espace de 500 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, clearance di 500 mm

**EA-2DF14-300**
(shown for reference)**EA-2DF14-600****€214.98**

- (GB) Deck mount double spindle faucet, 350 mm swing nozzle, 600 mm clearance
- (E) Grifo con montaje de encimera y doble husillo, boquilla giratoria de 350 mm, 600 mm de espacio libre
- (NL) Aanrecht mengkraan met dubbele spindel tapkraan, 350 mm draaimondstuk, 600 mm afstand
- (D) Doppelspindel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 350 mm Düse, schwenkbar, 600 mm Abstand
- (F) Robinet à tige double installable sur dossieret, buse pivotante de 350 mm, espace de 600 mm
- (I) Rubinetto doppio vitone, montaggio su banco, bocca di erogazione girevole da 350 mm, clearance di 600 mm


**iLine**
by T&S**RELIABILITY BUILT IN™**

EA-6WF08-LH

€95.09



- GB** Single lever wall mount Faucet with adjustable wall inlets (127mm to 178mm), 202 mm swing spout and long handle
- E** Grifo de montaje en la pared de una sola palanca con entradas de pared ajustables (127 mm a 178 mm), caño giratorio de 202 mm y mango largo
- NL** Aan muur gemonteerde tapkraan met enkele hendel met verstelbare muurtoevoer (127 mm tot 178 mm), 202 mm draaiende tuit en lange hendel
- D** Einhebel-Wasserhahn zur Wandmontage mit anpassbaren Wandeinlässen (127 mm bis 178 mm), 202 mm Auslauf, schwenkbar, langer Griff
- F** Robinet installable sur le mur, une seule manette avec entrées murales réglables (de 127 à 178 mm), bec basculant de 202 mm et longue poignée
- I** Rubinetto a leva, montaggio a muro, con i ingressi a muro regolabili (da 127mm a 178 mm), bocca di erogazione girevole da 202 mm e leva lunga



iLine
by **T&S**




EA-6DF08-LH-200

€123.21



- GB** Single lever Deck Mount Faucet with 204 mm risers, 202 mm swing spout, and long handle
- E** Grifo con montaje de encimera de una sola palanca con elevadores de 204 mm, caño giratorio de 202 mm, y mango largo
- NL** Aanrecht mengkraan met enkele hendel tapkraan met 204 mm stijgers, 202 mm draaiende tuit en lange hendel
- D** Einhebel-Wasserhahn zur Spültischmontage, 204 mm Steigrohre, 202 mm Auslauf, schwenkbar, langer Griff
- F** Robinet installable sur dosseret, une seule manette avec montants de 204 mm, bec basculant de 202 mm et longue poignée
- I** Rubinetto a leva, montaggio su banco, con prolunghe da 204 mm, bocca di erogazione girevole da 202 mm e leva lunga



equip
by T&S




5EF-EUIDS-C

€442.00



- GB** Deck mount electronic faucet, cast spout
- E** Grifo electrónico montado en encimera
- NL** Sensorkraan, éénpuntsbladmontage
- D** Elektronische Auf Tisch-Armatur
- F** Robinet électronique, bec forgé
- I** Rubinetto elettronico, beccuccio a getto




5EF-EU4DS-C

€442.00



- GB** Deck mount electronic faucet, cast spout
- E** Grifo electrónico montado en encimera
- NL** Sensorkraan, tweepuntsbladmontage (102mm)
- D** Elektronische Auf Tisch-Armatur
- F** Robinet électronique, bec forgé
- I** Rubinetto elettronico, beccuccio a getto




5EF-EUIDG-C

€499.00



- GB** Deck mount electronic faucet, rigid gooseneck
- E** Grifo electrónico montado en encimera, cuello de cisne rígido
- NL** Sensorkraan, éénpuntsbladmontage met hoge ronde vaste uitloop
- D** Elektronische Auf Tisch-Armatur, starrer Hahn
- F** Robinet électronique, base rigide col de cygne
- I** Rubinetto elettronico, Canna "Collo di Cigno" rigida




5EF-EUIWG-C

€520.50




- GB** Wall mount electronic faucet, rigid gooseneck
- E** Grifo electrónico montado en pared, cuello de cisne rígido
- NL** Sensorkraan, éénpuntsmuurmontage met hoge ronde vaste uitloop
- D** Elektronische Armatur für Wandmontage, starrer Hahn
- F** Robinet électronique mural, base rigide
- I** Rubinetto elettronico, Canna "Collo di Cigno" rigida



Electronic Faucet -C Models

These models include all below deck electronics




EC-HYDROGEN

€189.50




Hydroelectric power – energy harnessed from moving water




B-3950, B-3950-01 €106.00 / €166.50

- (GB) Twist action waste valve (-01 with overflow assembly)
 (E) Válvula desagüe accionada mediante palanca (-01 con rebosadero superior)
 (NL) Afvoerplug - met handdraai beweging
 (D) Dreh-Abflussventil
 (F) Bonde avec poignée 1/4 de tour
 (I) Valvola di scarico con leva girevole

B-3950



B-3950-01




B-3950-BSP €105.00

Same as B-3950 except adapter has -BSP threads


B-3970, B-3970-01 €104.00 / €162.50

- (GB) Lever action waste valve (-01 with overflow assembly)
 (E) Válvula desagüe accionada mediante palanca (-01 con rebosadero superior)
 (NL) Afvoerplug - met hefboom beweging
 (D) Hebel-Abflussventil
 (F) Bonde avec levier
 (I) Valvola di scarico a leva

B-3970




B-3970-01



B-3970-BSP €128.50

Same as B-3970 except adapter has -BSP threads



No.	Part No.	Description
1		3" Head Gasket*
2		3 1/2" Head Gasket*
3	015306-45	3" Flange
4	010384-45	3 1/2" Head Flange
5	010385-45	3" Strainer, Flat
6	010386-45	3 1/2" Strainer, Flat
7	010387-45	3 1/2" Crumb Cup Strainer (optional)
8	010388-45	Plunger
9		'O'-Ring*
10		Coupling Washer*
11	010391-45	Coupling Nut
12		Drain Bushing*
13	010393-45	Lever Handle Assembly
14	010394-45	Twist Handle Assembly
15		Lever Handle Shaft Bushing*
16		Twist Handle C-Ring*
17		Twist Handle Washer*
18		Twist Handle 'O'-Ring*
19	B-3945 or B-3945-BSP Adapter	(converts 2" NPT male to 1 1/2" NPT male)

* These parts are included in B-39-K repair kit

B-39-K €19.80

Repair kit




See a comprehensive list of stock items, parts, models and price list on page 55

5F-2SLX12

€149.00



- GB** Single Hole Deck Mounted Faucet, 308 mm Swivel Nozzle
- E** Grifo con, base de conexión a encimera de un solo orificio, caño giratorio de 308 mm, 164 mm de espacio libre
- NL** Enkelgats bladgemonteerde kraan, 308 mm draaimond
- D** Einloch Mischbatterie für Auftrischmontage, Drehgelenk mit schwenkbarem Arm ca. 30cm
- F** Robinet monotrou 1/4 de tour avec bec de 305 mm.
- I** Rubinetto monoforo, montaggio su banco, con bocca di erogazione girevole 308 mm




5GF-8P

€161.50



- GB** Pedestal deck mount glass filler with push back design
- E** Grifo dosificador con base de conexión a encimera, para el llenado de vasos al empujar la palanca
- NL** Bladgemonteerde kolomglasvulapparaat met terugduwontwerp
- D** Glasfüller mit Deckmontagegestell und Rückschubdesign
- F** Station de remplissage de verres, montage sur pied
- I** Riempibicchieri a colonna, montaggio su banco, con sistema push-back




5GF-8P-WS

€317.50



- GB** Pedestal deck mount glass filler water station
- E** Estación para el llenado de vasos con montaje en encimera
- NL** Bladgemonteerde kolomglasvul-waterstation
- D** Glasfüller-Wasserstation mit Deckmontagegestell
- F** Station de remplissage de verres, montage sur pied avec bac égouttoir
- I** Stazione per acqua con riempibicchieri, montaggio a colonna su banco



[illegible]



RELIABILITY BUILT IN™



THE
utilityline


T&S's NEW Economy Line

EX-IDP00-H

€195.00



- GB Pre-Rinse Unit, single temperature control
- E Grifo ducha a encimera con válvula mezcladora monomando
- NL Voorspoeldouche alleen voor koud wateraansluiting
- D Vorspülbrause mit Einhebelmischbatterie
- F Douchette mono trou, avec mitigeur de température
- I Gruppo doccia, monoforo con miscelatore




EX-IDP12-H

€210.00



- GB Pre-Rinse Unit, single temperature control, add-on faucet
- E Unidad de prelavado, control único de temperatura, grifo complementario
- NL Voorspoeldouche alleen voor koud wateraansluiting, tussenkraan
- D Vorspülbrause, Einhandmischer, Zusatzhahn und Brausekopf
- F Douchette mono trou, avec mitigeur de température, avec col de cygne
- I Gruppo doccia, monoforo con miscelatore, e rubinetto




EX-1DMP06-H

€200.00



- (GB) Compact Pre-rinse Unit, single temperature control, 152 mm add-on faucet
- (E) Unidad compacta de prelavado, control único de temperatura, grifo complementario de 152 mm
- (NL) Compacte voorspoeldouche, alleen koudwateraansluiting, 152 mm tussenkraan
- (D) Kompakt-Vorspülbrause, Einhandmischer, Zusatzhahn und Brausekopf (152 mm)
- (F) Douchette compacte, avec mitigeur de température, col de cygne de 152 mm
- (I) Gruppo doccia vers. Compatto, controllo temperatura singolo, con rubinetto da 152 mm



NEW!


THE utilityline

EX-1DMP08-H

€205.00



- (GB) Compact Pre-rinse Unit, single temperature control, 203 mm add-on faucet
- (E) Unidad compacta de prelavado, control único de temperatura, grifo complementario de 203 mm
- (NL) Compacte voorspoeldouche, alleen koudwateraansluiting, 203 mm tussenkraan
- (D) Kompakt-Vorspülbrause, Einhandmischer, Zusatzhahn und Brausekopf (203 mm)
- (F) Douchette compacte, avec mitigeur de température, col de cygne de 203 mm
- (I) Gruppo doccia vers. Compatto, controllo temperatura singolo, con rubinetto da 203 mm




NEW!

EX-6WP12-H

€250.00

**NEW!**

- (GB)** Pre-Rinse Unit, single temperature control, wall mounted base faucet, 307 mm add-on faucet
- (E)** Unidad de prelavado, control único de temperatura, grifo con base de montaje para pared, grifo complementario de 307 mm
- (NL)** Voorspoeldouche, alleen koudwateraansluiting, wandgemonteerd, 307 mm tussenkraan
- (D)** Vorspülbrause, Einhandmischer für Wandmontage, Zusatzhahn und Brausekopf (307 mm)
- (F)** Douchette, avec mitigeur de température, fixation murale, col de cygne de 307 mm
- (I)** Gruppo doccia, controllo temperatura singolo, rubinetto base montato a parete, con rubinetto da 307 mm



THE
utilityline

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Part / Model Number	SI	Euro € List Price	Part / Model Number	SI	Euro € List Price	Part / Model Number	SI	Euro € List Price	Part / Model Number	SI	Euro € List Price
000358-40	X	€ 8.70	5AFL10		€ 85.00	EA-2DHF12-600	X	€ 295.95	EU-1DP12	X	€ 306.38
000361-40		€ 18.50	5AFL12		€ 87.00	EA-2DHF14	X	€ 175.00	EU-1DP12-108	X	€ 350.86
000369-40	X	€ 41.20	5AFL14		€ 89.00	EA-2DHF14-300	X	€ 225.95	EU-1DP12-108H	X	€ 350.86
000372-40	X	€ 49.00	5AFL18		€ 93.00	EA-2DHF14-500	X	€ 279.48	EU-2DP00	X	€ 298.34
000374-40		€ 96.60	5EF-EU1DG-C	X	€ 499.00	EA-2DHF14-600	X	€ 294.19	EU-2DP00-108	X	€ 348.14
000821-40	X	€ 61.20	5EF-EU1DS-C	X	€ 442.00	EA-6DF08-LH-200	X	€ 123.21	EU-2DP00-108-H	X	€ 348.14
000907-45	X	€ 3.50	5EF-EU1WG-C	X	€ 520.50	EA-6WF08-LH	X	€ 95.09	EU-2DP00-L	X	€ 298.34
000913-45	X	€ 3.10	5EF-EU4DS-C	X	€ 442.00	EB-0020-H	X	€ 87.04	EU-2DP00-LA	X	€ 535.15
000973-45	X	€ 1.20	5F-2SLX12	X	€ 149.00	EB-0107	X	€ 103.52	EU-2DP12	X	€ 345.34
001062-45	X	€ 1.20	5GF-8P	X	€ 161.50	EB-0107-C	X	€ 103.52	EU-2DP12-108	X	€ 395.14
002856-40	X	€ 37.30	5GF-8P-WS	X	€ 317.50	EB-0107-J-HF12	X	€ 108.15	EU-2DP12-108-H	X	€ 395.14
003199-45	X	€ 3.10	B-0108		€ 148.90	EB-0107-J-HM12	X	€ 108.15	EU-2DP12-L	X	€ 345.34
004R	X	€ 34.50	B-0108 Repair Kit (see 108V-RK)	X	€ 32.00	EB-0108-H	X	€ 153.37	EU-2DP12-LA	X	€ 618.59
010294-45	X	€ 169.40	B-0109-03		€ 64.00	EB-0108-H Repair Kit (see 108V-RK)		€ 32.00	EU-6DP00	X	€ 328.53
010384-45		€ 19.90	B-1210	X	€ 184.00	EB-0120-CMH	X	€ 90.64	EU-6DP00-108H	X	€ 378.33
010385-45		€ 12.20	B-1256	X	€ 62.70	EB-0236	X	€ 292.52	EU-6DP00-A	X	€ 291.58
010386-45		€ 12.20	B-3945		€ 18.50	EB-2261	X	€ 298.34	EU-6DP00-L	X	€ 328.53
010387-45		€ 18.10	B-3945-BSP		€ 23.50	EB-2261-04	X	€ 345.34	EU-6DP12	X	€ 379.61
010388-45		€ 27.40	B-3950		€ 106.00	EB-2322	X	€ 197.25	EU-6DP12-108	X	€ 429.56
010391-45		€ 4.20	B-3950-01		€ 166.50	EC-HYDROGEN	X	€ 189.50	EU-6DP12-L	X	€ 379.61
010393-45		€ 33.90	B-3950-BSP		€ 105.00	EMPU-2DLN-06	X	€ 586.00	EU-AF00	X	€ 83.57
010394-45		€ 35.50	B-3970		€ 104.00	EMPV-2DLN-06	X	€ 335.28	EU-AF06	X	€ 106.59
010476-45	X	€ 0.90	B-3970-01		€ 162.50	EMPV-6DLN-06	X	€ 379.61	EU-AF12	X	€ 115.51
010588-45		€ 18.80	B-3970-BSP		€ 128.50	EMV-0522-24	X	€ 78.00	EU-EZ-K	X	€ 44.83
011454-45	X	€ 24.10	B-39-K		€ 19.80	ES-06	X	€ 24.30	EU-WH4	X	€ 33.83
011456-45	X	€ 3.80	B-7102-01		€ 1,030.50	ES-08	X	€ 26.00	EX-1DMP06-H	X	€ 200.00
011475-45	X	€ 12.20	B-7161-C	X	€ 588.00	ES-10	X	€ 27.70	EX-1DMP08-H	X	€ 205.00
011482-40	X	€ 19.90	E-HDL-L		€ 7.30	ES-12	X	€ 29.30	EX-1DP00-H	X	€ 195.00
013787-45	X	€ 46.60	EA-1DF08-300	X	€ 539.70	ES-14	X	€ 31.10	EX-1DP12-H	X	€ 210.00
013788-45	X	€ 46.60	EA-1DF08-500	X	€ 556.27	ES-18	X	€ 34.40	EX-6WP12-H	X	€ 250.00
013839-25	X	€ 6.50	EA-1DF09-LH	X	€ 92.32	ES-18-DJ	X	€ 86.20	MV-2516-24	X	€ 233.00
013957-25	X	€ 9.60	EA-2DF09	X	€ 86.82	ESA-4L33-S	X	€ 980.56	MV-2516-34		€ 233.00
014200-45	X	€ 3.90	EA-2DF12	X	€ 123.21	ESA-4L50-S	X	€ 1,060.06	MV-2516-44		€ 233.00
014610-40		€ 56.00	EA-2DF12-150	X	€ 102.64	ESA-4L65-S	X	€ 1,319.06	MV-2522-24	X	€ 233.00
015306-45		€ 19.80	EA-2DF12-300	X	€ 157.11	ESA-4L82-S	X	€ 1,385.31	MV-2522-34		€ 233.00
015550-45	X	€ 20.60	EA-2DF12-500	X	€ 186.04	EU-0970-FEZ	X	€ 109.80	MV-2522-44		€ 233.00
015588-40	X	€ 43.90	EA-2DF12-600	X	€ 206.72	EU-1DF00	X	€ 90.06	MV-3516-24	X	€ 131.50
015589-40	X	€ 33.00	EA-2DF14	X	€ 139.73	EU-1DF12	X	€ 126.76			
016068-25	X	€ 33.80	EA-2DF14-300	X	€ 161.24	EU-2DF00	X	€ 173.25			
108HSF-RK		€ 8.50	EA-2DF14-500	X	€ 190.17	EU-2DF12	X	€ 203.67			
108S-RK		€ 19.40	EA-2DF14-600	X	€ 214.98	EU-6DF00	X	€ 195.63			
108T-RK		€ 25.10	EA-2DHF09	X	€ 165.22	EU-6DF12	X	€ 232.33			
108V-RK		€ 32.00	EA-2DHF12	X	€ 170.88	EU-1DP00	X	€ 262.94			
5AFL00		€ 55.50	EA-2DHF12-300	X	€ 221.32	EU-1DP00-108	X	€ 306.38			
5AFL06		€ 81.00	EA-2DHF12-500	X	€ 275.36	EU-1DP00-108H	X	€ 306.38			
5AFL08		€ 83.00									



www.tsbrass.com

T&S BRASS AND BRONZE WORKS, INC.

UK Contact:

2 Saddleback Cove • P.O. Box 1088 • Travelers Rest, SC 29690

U.S. Toll-free 800-476-4103 • +1 864-834-6715 • Fax 800-868-0084 • E-mail tsbrass@tsbrass.com

Western European Sales Contact:

Versele Global Marketing • Generaal Deprezstraat 10B - B-8530 Harelbeke • Belgium

Phone +32 (0)56 245800 • info@verseleglobal.com

Eastern Europe Contact:

Multhaup Industrievertretungen • Steinstrasse 54 • Emmerich 46446 • Germany

Phone +49 2822 70807 • Fax 492822791901

